

Kikkertundersøgelse af livmoderhulen

Hysteroskopi


(Kikkertundersøgelse af livmoderhulen)

Hysteroskopisk fjernelse af muskelknuder, polypper eller livmoderslimhinde

Undersøgelsen

Hysteroskopi foretages gennem en lille kikkert (et hysteroskop), som føres op igennem skeden og livmoderhalsen.

Fjernelse af større forandringer i livmoderhulen, såsom muskelknuder (fibromer), polypper eller fjernelse af livmoderslimhinden pga. blødning foregår i lokalbedøvelse eller i fuld bedøvelse.



Der anvendes en elektrisk slynge eller kuglebrænder til fjernelse af de påviste forandringer, og indgrebet varer normalt ½ - 1 time.

Råd og vejledning efter udskrivelsen

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem?

De fleste vil være i stand til at passe deres arbejde efter få dage.

Du skal tage den med ro et par dage, men i øvrigt leve normalt og genoptage dine daglige gøremål.

Du kan også været generet af lette smerter i maven. Disse gener kan lindres med smertestillende

medicin, og forsvinder efter et par dage. Du vil ved udskrivelsen få udleveret medicin til de første par dage.

Du må gerne dyrke almindelig motion (gåture, løb og cykling) straks efter udskrivelsen eller når du føler dig klar til det.

Forholdsregler

Efterfølgende kan der være blødning og senere udflåd i få uger. I begyndelsen kan der være lette, menstruationslignende smerter.

Du skal undgå samleje, karbad og brug af tampon indtil blødning er ophørt. Du må gerne tage brusebad.

Der er ingen forbud mod tunge løft.

Hvis der opstår problemer

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer.

Ligeledes skal du kontakte os, hvis du får tiltagende smerter eller hvis du får feber eller tegn på betændelse

Kontrol

Du skal ikke til kontrol efter operationen, med mindre du føler behov for dette.

Hvis der er taget prøver under operationen, som er sendt til mikroskopi, får du skriftlig besked på resultatet inden for cirka 2 uger.

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Gynækologisk klinik